




**SC76M531EU**  
**E60 - Inox**

- 8 couverts
- Niveau sonore : 45 dB (A) re 1 pW
- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : cycles Express (2 fois plus rapide), Séchage renforcé, hygiènePlus, zone Intensive
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 8.5 l d'eau / 0.74 kWh électricité / 160 min durée de programme
- AquaSensor, capacité variable automatique
- Système protectVerre
- Auto 3in1
- Echangeur thermique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- LED manque sel
- LED manque produit de rinçage
- Système de paniers flexibles - 2 paniers silvers - panier inférieur avec picots rabattables et étagères à tasses - panier à couverts mobile
- AquaStop avec garantie
- Sécurité enfants
- Fermeture automatique
- Protection anti vapeur



Siemens  
SC76M531EU  
LV60 MODULAR 8CVT 6PG5T 45DB  
H60 INOX

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:  
4242003462898

gamme distribuée:

### Accessoires intégrés

tôle de protection pour vapeur

### Accessoires en option

- SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement
- SZ75561 SET POUR LAVE-VAISSELLE
- SZ75560 Jeu de fixation Niro
- SZ78100 Panier à couverts argentés

### Autres couleurs disponibles

### Caractéristiques

Pose-libre, Encastrable : Encastrable  
 Nombre de couverts : 8  
 Top amovible : sans top  
 Couleur de panneau de commande : Inox  
 Couleur / Matériau du corps : Inox  
 Fréquence (Hz) : 50; 60  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 170.0  
 Type de prise : Fiche cont. terre/Gard. fil ter.  
 Longueur du tuyau d'alimentation (cm) : 165  
 Longueur du tuyau d'évacuation (cm) : 226  
 Plinthe réglable : Sans  
 Hauteur avec top (mm) : 595  
 Hauteur appareil (mm) : 595  
 Pieds réglables : non  
 Pieds réglables : non  
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 595 x 500  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 690 x 620 x 600  
 Poids net (kg) : 27.00  
 Poids brut (kg) : 30.00


**Types de consommation et de connexion**  
 Tension (V) : 220-240  
 Puissance de raccordement (W) : 2300  
 Intensité (A) : 10  
 Élément chauffant hors cuve : Oui  
 Consommation d'eau : 8.50  
 Consommation d'énergie (kWh) : 0.74  
 Durée du cycle du programme de référence : 170




# SIEMENS

SC76M531EU


E60 - Inox




Mesures en mm




Cotes en mm



Mesures en mm



Cotes en mm




Longueurs nominales :  
 AquaStop : 1,65m  
 Tuyau d'écoulement : 2,25m  
 Cordon d'alimentation : 1,70m

Rallonge :  
 AquaStop : 2,20m  
 Tuyau d'écoulement : 2,00m

QUELLAVEVAISSELLE.COM

SC76M531EU  
E60 - Inox



QUELLAVEVAISSELLE.COM